


Um StepAlong de Monstershop



Balcão de Loja LED B900-1200

204104/204105/204106/204113/204114/204115

Visão Geral da Unidade

O balcão de retalho B é uma unidade elegante e funcional, ideal para exibir produtos enquanto oferece armazenamento seguro. A seção superior possui uma frente de vidro com uma única prateleira, iluminada por luzes LED para destacar os seus itens de exposição de forma bonita. Abaixo da área de exposição, o armazenamento oculto oferece espaço para stock ou suprimentos, devidamente seguro com portas trancáveis. O acabamento em laminado durável garante uso prolongado e fácil manutenção. Disponível em preto, branco e bordo, este balcão é projetado para melhorar qualquer ambiente de retalho, combinando exibição e armazenamento com segurança e estilo adicionais.

Dimensões

Dimensões do B900:

- **Altura do Produto:** 0,9m
- **Profundidade do Produto:** 0,6m
- **Largura do Produto:** 0,9m
- **Altura Máxima de Armazenamento da Prateleira Superior:** 24,3cm
- **Altura Máxima de Armazenamento da Prateleira do Meio:** 24,2cm
- **Altura Máxima de Armazenamento da Prateleira Inferior:** 24,3cm
- **Chaves Incluídas:** 2
- **3 Cores:** Preto, Bordo, Branco



- **Peso Líquido:** 64,4g

Dimensões do B1200:

- **Altura do Produto:** 0,9m
- **Profundidade do Produto:** 0,6m
- **Largura do Produto:** 1,2m
- **Altura Máxima de Armazenamento da Prateleira Superior:** 24,3cm
- **Altura Máxima de Armazenamento da Prateleira do Meio:** 24,2cm
- **Altura Máxima de Armazenamento da Prateleira Inferior:** 24,3cm
- **Chaves Incluídas:** 2
- **3 Cores:** Preto, Bordo, Branco
- **Peso Líquido:** 81,2kg

Especificações

Especificações do B900:

- **Comprimento da Fita LED:** 700MM
- **Potência (W):** 5,3W
- **Fonte de Alimentação (Tensão de Entrada):** 100~240V
- **Tensão:** 12V
- **Brilho (Lúmen):** 221,1LM
- **Temperatura de Cor (K):** 6489K
- **Vida Útil (Horas):** 30000H
- **Intervalo de Temperatura de Operação:**
 - -20°C ~ 50°C

Especificações do B1200:

- **Comprimento da Fita LED:** 1000MM
- **Potência (W):** 7,2W
- **Fonte de Alimentação (Tensão de Entrada):** 100~240V
- **Tensão:** 12V



- **Brilho (Lúmen):** 296,1LM
- **Temperatura de Cor (K):** 6432K
- **Vida Útil (Horas):** 30000H
- **Intervalo de Temperatura de Operação:**
 - -20°C ~ 50°C

Conselhos de Segurança



- Por favor, leia as Práticas de Trabalho Seguro para garantir a prevenção de lesões ou danos ao dispositivo.
- Certifique-se de que a unidade está posicionada numa superfície plana e estável para evitar oscilações ou tombos.
- Se colocar a unidade em pisos irregulares, use métodos de nivelamento apropriados para fixar a unidade.
- Não exceda os limites de peso especificados para as prateleiras e superfícies para evitar danos à unidade ou risco de lesão.
- Certifique-se de que os produtos estão distribuídos uniformemente pelas prateleiras para evitar tombos ou sobrecarga.
- Garanta que as crianças não subam ou brinquem na unidade para evitar acidentes ou lesões.



- Inspecione regularmente para qualquer desgaste, como parafusos soltos ou juntas fracas, e aperte ou repare conforme necessário.
- Pode haver detritos e/ou serradura nos furos pré-perfurados. Remova-os antes de começar a montagem. Use luvas para removê-los.
- Tenha cuidado ao manusear itens em prateleiras de vidro. Não sobrecarregue as prateleiras além da sua capacidade declarada, pois isso pode levar a rachaduras ou quebras.
- Sempre certifique-se de que a unidade está devidamente ligada a uma tomada de energia adequada com a voltagem correta, conforme indicado nas especificações.
- Não permita que a fita de luz LED entre em contato com água ou humidade para evitar riscos elétricos.
- Inspecione regularmente a fita LED e os cabos de alimentação para desgaste ou danos. Se notar algum dano, desconecte imediatamente a fonte de alimentação e procure assistência profissional para reparos.
- Nunca tente modificar ou alterar os componentes elétricos ou a fiação do sistema de luz LED.
- Certifique-se de que a fonte de alimentação está desligada antes de realizar qualquer manutenção, limpeza ou ajuste das luzes LED.



- Recomendamos desligar as luzes LED no final de cada dia de trabalho para garantir eficiência energética e prolongar a vida útil das luzes.
- Garanta uma ventilação adequada ao redor das luzes LED para evitar sobreaquecimento, especialmente se a unidade estiver em uso constante.
- Evite cobrir ou obstruir as luzes LED para evitar sobreaquecimento, o que pode encurtar a vida útil ou causar danos.
- Não instale a unidade perto de fontes de calor, como radiadores, pois o calor excessivo pode afetar a longevidade da fita LED.
- Mantenha os cabos de alimentação e a iluminação exposta fora do alcance de crianças e animais para evitar danos ou lesões acidentais.

Peças

1 - Painel Frontal

1 Peça(s)



2 - Prateleira Superior

1 Peça(s)



3 - Prateleira Central

1 Peça(s)



4 - Painel de Suporte da Prateleira

3 Peça(s)



5 - Prateleira Inferior

1 Peça(s)



6 - Painel Lateral

1 Peça(s)



7 - Painel de Vidro Frontal

1 Peça(s)



8 - Barra de Montagem de Vidro

1 Peça(s)



9 - Vidro do Balcão

1 Peça(s)




10 - Balcão com LED Integra-
do

1 Peça(s)



11 - Painel Lateral

1 Peça(s)



12 - Placa de Chute com Pas-
sagem de Cabos

1 Peça(s)



13 - Placa de Chute

1 Peça(s)



14 - Porta com Fecho

1 Peça(s)



15 - Porta

1 Peça(s)



A - Parafuso de Conexão

18 Peça(s)



B - Fecho de Came

18 Peça(s)



C - Fecho da Porta

1 Peça(s)



D - Parafuso de Cabeça

Phillips

2 Peça(s)



E - Adaptador de Energia

1 Peça(s)



F - Cabo de Extensão LED

1 Peça(s)





G - Tira de Cobertura de Fen-
da


8 Peça(s)




Passos (24)

1.







2.




3.




4.





5.




6.







7.




8.








9.




10.









11.




12.




13.




14.




15.




16.




17.




19.





20.





21.



22.

23. Manutenção

- Limpe a unidade com um pano macio e húmido. Evite usar produtos químicos agressivos ou limpadores abrasivos, pois podem danificar as superfícies laminadas ou de vidro.
- Limpe as prateleiras de vidro com produtos de limpeza adequados para manter a visibilidade e evitar manchas.

24. Resolução de Problemas

• O QUE FAZER SE FALTAREM PEÇAS NO MEU PEDIDO?

Se parecer que falta alguma peça no seu pedido, contacte a nossa Equipa de Apoio ao Cliente amigável e prestável dentro de 7 dias após a receção.



- **PARA TODOS OS OUTROS PROBLEMAS, POR FAVOR CONTACTE A NOSSA EQUIPA DE APOIO AO CLIENTE.**

