




Um StepAlong de Monster Shop (UK)

Balcão de Loja CM60

214585, 214586, 214587

Visão Geral da Unidade

O balcão de loja com canto curvo funciona tão bem como uma unidade independente quanto como parte de um conjunto, como extensão de outros balcões. Para completar o seu apelo, também possui um acabamento laminado de aparência cara. Porque não experimentá-lo como um balcão de ponto de venda ou ao lado de outros balcões para criar uma área de atendimento ao cliente? Deixe os clientes ficarem quase tão impressionados com o seu apelo de design quanto com o seu estoque. Também pode armazenar secretamente itens úteis nas suas prateleiras que precisa acessar rapidamente, como rolos de papel ou sacos de transporte. Quer decida usar este balcão de loja de canto como ponto de venda ou como uma bela unidade de exposição de retalho, ele dará ao seu estoque e estabelecimento um toque extra de classe e profissionalismo. Disponível em bordo ou lilás branco.

Dimensões

Largura: 600mm

Altura: 900mm

Profundidade: 600mm



Conselhos de Segurança

- Certifique-se de que a unidade está posicionada numa superfície plana e estável para evitar oscilações ou tombos.
- Se colocar a unidade em pisos irregulares, use métodos de nivelamento apropriados para fixar a unidade.
- Não exceda os limites de peso especificados para as prateleiras e superfícies para evitar danos à unidade ou risco de lesões.
- Certifique-se de que os produtos estão distribuídos uniformemente pelas prateleiras para evitar tombos ou sobrecarga.
- Certifique-se de que as crianças não sobem ou brincam na unidade para evitar acidentes ou lesões.
- Inspeccione regularmente para qualquer desgaste, como parafusos soltos ou juntas fracas, e aperte ou repare conforme necessário.
- Tenha cuidado ao manusear itens em prateleiras de vidro. Não sobrecarregue as prateleiras além da sua capacidade declarada, pois isso pode levar a rachaduras ou quebras.
- Pode haver detritos e/ou serradura nos furos pré-perfurados. Remova-os antes de começar a montagem. Use luvas para removê-los.

Peças

Parte 1 - Tampão do Balcão

1 Peça(s)



Parte 2 - Prateleira do Meio

1 Peça(s)



Parte 3 - Prateleira Inferior

1 Peça(s)



Parte 4 - Painel Lateral

1 Peça(s)



Parte 5 - Painel Lateral

1 Peça(s)



Parte 6 - Painel Traseiro

1 Peça(s)



Parte 7 - Base

1 Peça(s)



Parte A - Parafuso

15 Peça(s)




Parte B - Fecho CAM



15 Peça(s)





Passos (11)

1.






2.




3.




4.




5.




6.



7.



8.



9.



10. Manutenção

- Limpe a unidade com um pano macio e húmido. Evite usar produtos químicos agressivos ou limpadores abrasivos, pois podem danificar as superfícies de laminado ou vidro.

11. Resolução de Problemas

• O QUE FAZER SE FALTAREM PEÇAS NO MEU PEDIDO?


Se parecer que falta alguma peça no seu pedido, contacte a nossa Equipa de Apoio ao Cliente amigável e prestável dentro de 7 dias após a receção.

- **PARA TODOS OS OUTROS PROBLEMAS, POR FAVOR CONTACTE A NOSSA EQUIPA DE APOIO AO CLIENTE.**





Um StepAlong de Monstershop



Balcão de Loja LED B900-1200

204104/204105/204106/204113/204114/204115

Visão Geral da Unidade

O balcão de retalho B é uma unidade elegante e funcional, ideal para exibir produtos enquanto oferece armazenamento seguro. A seção superior possui uma frente de vidro com uma única prateleira, iluminada por luzes LED para destacar os seus itens de exposição de forma bonita. Abaixo da área de exposição, o armazenamento oculto oferece espaço para stock ou suprimentos, devidamente seguro com portas trancáveis. O acabamento em laminado durável garante uso prolongado e fácil manutenção. Disponível em preto, branco e bordo, este balcão é projetado para melhorar qualquer ambiente de retalho, combinando exibição e armazenamento com segurança e estilo adicionais.

Dimensões

Dimensões do B900:

- **Altura do Produto:** 0,9m
- **Profundidade do Produto:** 0,6m
- **Largura do Produto:** 0,9m
- **Altura Máxima de Armazenamento da Prateleira Superior:** 24,3cm
- **Altura Máxima de Armazenamento da Prateleira do Meio:** 24,2cm
- **Altura Máxima de Armazenamento da Prateleira Inferior:** 24,3cm
- **Chaves Incluídas:** 2
- **3 Cores:** Preto, Bordo, Branco



- **Peso Líquido:** 64,4g

Dimensões do B1200:

- **Altura do Produto:** 0,9m
- **Profundidade do Produto:** 0,6m
- **Largura do Produto:** 1,2m
- **Altura Máxima de Armazenamento da Prateleira Superior:** 24,3cm
- **Altura Máxima de Armazenamento da Prateleira do Meio:** 24,2cm
- **Altura Máxima de Armazenamento da Prateleira Inferior:** 24,3cm
- **Chaves Incluídas:** 2
- **3 Cores:** Preto, Bordo, Branco
- **Peso Líquido:** 81,2kg

Especificações

Especificações do B900:

- **Comprimento da Fita LED:** 700MM
- **Potência (W):** 5,3W
- **Fonte de Alimentação (Tensão de Entrada):** 100~240V
- **Tensão:** 12V
- **Brilho (Lúmen):** 221,1LM
- **Temperatura de Cor (K):** 6489K
- **Vida Útil (Horas):** 30000H
- **Intervalo de Temperatura de Operação:**
 - -20°C ~ 50°C

Especificações do B1200:

- **Comprimento da Fita LED:** 1000MM
- **Potência (W):** 7,2W
- **Fonte de Alimentação (Tensão de Entrada):** 100~240V
- **Tensão:** 12V



- **Brilho (Lúmen):** 296,1LM
- **Temperatura de Cor (K):** 6432K
- **Vida Útil (Horas):** 30000H
- **Intervalo de Temperatura de Operação:**
 - -20°C ~ 50°C

Conselhos de Segurança



- Por favor, leia as Práticas de Trabalho Seguro para garantir a prevenção de lesões ou danos ao dispositivo.
- Certifique-se de que a unidade está posicionada numa superfície plana e estável para evitar oscilações ou tombos.
- Se colocar a unidade em pisos irregulares, use métodos de nivelamento apropriados para fixar a unidade.
- Não exceda os limites de peso especificados para as prateleiras e superfícies para evitar danos à unidade ou risco de lesão.
- Certifique-se de que os produtos estão distribuídos uniformemente pelas prateleiras para evitar tombos ou sobrecarga.
- Garanta que as crianças não subam ou brinquem na unidade para evitar acidentes ou lesões.



- Inspecione regularmente para qualquer desgaste, como parafusos soltos ou juntas fracas, e aperte ou repare conforme necessário.
- Pode haver detritos e/ou serradura nos furos pré-perfurados. Remova-os antes de começar a montagem. Use luvas para removê-los.
- Tenha cuidado ao manusear itens em prateleiras de vidro. Não sobrecarregue as prateleiras além da sua capacidade declarada, pois isso pode levar a rachaduras ou quebras.
- Sempre certifique-se de que a unidade está devidamente ligada a uma tomada de energia adequada com a voltagem correta, conforme indicado nas especificações.
- Não permita que a fita de luz LED entre em contato com água ou humidade para evitar riscos elétricos.
- Inspecione regularmente a fita LED e os cabos de alimentação para desgaste ou danos. Se notar algum dano, desconecte imediatamente a fonte de alimentação e procure assistência profissional para reparos.
- Nunca tente modificar ou alterar os componentes elétricos ou a fiação do sistema de luz LED.
- Certifique-se de que a fonte de alimentação está desligada antes de realizar qualquer manutenção, limpeza ou ajuste das luzes LED.



- Recomendamos desligar as luzes LED no final de cada dia de trabalho para garantir eficiência energética e prolongar a vida útil das luzes.
- Garanta uma ventilação adequada ao redor das luzes LED para evitar sobreaquecimento, especialmente se a unidade estiver em uso constante.
- Evite cobrir ou obstruir as luzes LED para evitar sobreaquecimento, o que pode encurtar a vida útil ou causar danos.
- Não instale a unidade perto de fontes de calor, como radiadores, pois o calor excessivo pode afetar a longevidade da fita LED.
- Mantenha os cabos de alimentação e a iluminação exposta fora do alcance de crianças e animais para evitar danos ou lesões acidentais.

Peças

1 - Painel Frontal

1 Peça(s)



3 - Prateleira Central

1 Peça(s)




5 - Prateleira Inferior

1 Peça(s)



7 - Painel de Vidro Frontal

1 Peça(s)



2 - Prateleira Superior

1 Peça(s)




4 - Painel de Suporte da Prateleira

3 Peça(s)



6 - Painel Lateral

1 Peça(s)




8 - Barra de Montagem de Vidro

1 Peça(s)




9 - Vidro do Balcão

1 Peça(s)



11 - Painel Lateral

1 Peça(s)




13 - Placa de Chute

1 Peça(s)



15 - Porta

1 Peça(s)



B - Fecho de Came

18 Peça(s)



D - Parafuso de Cabeça
Phillips

2 Peça(s)



F - Cabo de Extensão LED

1 Peça(s)



10 - Balcão com LED Integra-
do

1 Peça(s)



12 - Placa de Chute com Pas-
sagem de Cabos

1 Peça(s)



14 - Porta com Fecho

1 Peça(s)



A - Parafuso de Conexão

18 Peça(s)



C - Fecho da Porta

1 Peça(s)



E - Adaptador de Energia

1 Peça(s)





G - Tira de Cobertura de Fen-
da


8 Peça(s)




Passos (24)

1.







2.




3.




4.





5.




6.







7.




8.








9.




10.









11.




12.




13.




14.




15.





16.




17.




18.




19.





20.





21.



22.

23. Manutenção

- Limpe a unidade com um pano macio e húmido. Evite usar produtos químicos agressivos ou limpadores abrasivos, pois podem danificar as superfícies laminadas ou de vidro.
- Limpe as prateleiras de vidro com produtos de limpeza adequados para manter a visibilidade e evitar manchas.

24. Resolução de Problemas

• O QUE FAZER SE FALTAREM PEÇAS NO MEU PEDIDO?


Se parecer que falta alguma peça no seu pedido, contacte a nossa Equipa de Apoio ao Cliente amigável e prestável dentro de 7 dias após a receção.



- **PARA TODOS OS OUTROS PROBLEMAS, POR FAVOR CONTACTE A NOSSA EQUIPA DE APOIO AO CLIENTE.**



Um StepAlong de Monstershop



Balcão de Loja LED K900-1200

204110/204111/204112/204119/204120/204121

Visão Geral da Unidade

O balcão de retalho K é uma unidade de exposição elegante, com frente totalmente em vidro, projetada para exibir produtos de forma elegante e altamente visível. Com três prateleiras espaçosas, oferece amplo espaço para apresentar uma variedade de itens, mantendo-os seguros atrás de portas trancáveis. A iluminação LED está incluída para iluminar lindamente os produtos expostos, garantindo que se destaquem em qualquer ambiente de retalho. Com sua estrutura de laminado durável e frente de vidro transparente, este balcão está disponível em preto, branco e bordo, oferecendo segurança e uma solução de exposição premium para a sua loja.

Dimensões

Dimensões do K900:

- **Altura do Produto:** 0,9m
- **Profundidade do Produto:** 0,6m
- **Largura do Produto:** 0,9m
- **Altura Máxima de Armazenamento da Prateleira Superior:** 24,1cm
- **Altura Máxima de Armazenamento da Prateleira do Meio:** 24,5cm
- **Altura Máxima de Armazenamento da Prateleira Inferior:** 24,5cm
- **Chaves Incluídas:** 2
- **3 Cores:** Preto, Bordo, Branco



- **Peso Líquido:** 65,4kg

Dimensões do K1200:

- **Altura do Produto:** 0,9m
- **Profundidade do Produto:** 0,6m
- **Largura do Produto:** 1,2m
- **Altura Máxima de Armazenamento da Prateleira Superior:** 24,1cm
- **Altura Máxima de Armazenamento da Prateleira do Meio:** 24,5cm
- **Altura Máxima de Armazenamento da Prateleira Inferior:** 24,5cm
- **Chaves Incluídas:** 2
- **3 Cores:** Preto, Bordo, Branco
- **Peso Líquido:** 84,5kg

Especificações

Especificações do K900:

- **Potência (W):** 5,3W
- **Fonte de Alimentação (Tensão de Entrada):** 100~240V
- **Tensão:** 12V
- **Brilho (Lúmen):** 221,1LM
- **Temperatura de Cor (K):** 6489K
- **Vida Útil (Horas):** 30000H
- **Intervalo de Temperatura de Operação:**
 - -20°C ~ 50°C


Especificações do K1200:

- **Potência (W):** 7,2W
- **Fonte de Alimentação (Tensão de Entrada):** 100~240V
- **Tensão:** 12V
- **Brilho (Lúmen):** 296,1LM
- **Temperatura de Cor (K):** 6432K



- **Vida Útil (Horas):** 30000H
- **Intervalo de Temperatura de Operação:**
- -20°C ~ 50°C

Conselhos de Segurança



- Por favor, leia as Práticas de Trabalho Seguro para garantir a prevenção de lesões ou danos ao dispositivo.
- Certifique-se de que a unidade está posicionada numa superfície plana e estável para evitar oscilações ou tombos.
- Se colocar a unidade em piso irregular, use métodos de nivelamento adequados para fixar a unidade.
- Não exceda os limites de peso especificados para as prateleiras e superfícies para evitar danos à unidade ou risco de lesão.
- Certifique-se de que os produtos estão distribuídos uniformemente pelas prateleiras para evitar tombos ou sobrecarga.
- Certifique-se de que as crianças não sobem ou brincam na unidade para evitar acidentes ou lesões.
- Inspeccione regularmente para qualquer desgaste, como parafusos soltos ou juntas fracas, e aperte ou repare conforme necessário.



- Pode haver detritos e/ou serradura nos furos pré-perfurados. Remova-os antes de começar a montagem. Use luvas para removê-los.
- Tenha cuidado ao manusear itens nas prateleiras de vidro. Não sobrecarregue as prateleiras além da sua capacidade declarada, pois isso pode levar a rachaduras ou quebras.
- Sempre certifique-se de que a unidade está devidamente ligada a uma tomada de energia adequada com a voltagem correta, conforme indicado nas especificações.
- Não permita que a faixa de luz LED entre em contato com água ou humidade para evitar riscos elétricos.
- Inspeccione regularmente a faixa de LED e os cabos de alimentação para desgaste ou danos. Se notar algum dano, desconecte imediatamente a fonte de alimentação e procure assistência profissional para reparos.
- Nunca tente modificar ou alterar os componentes elétricos ou a fiação do sistema de luz LED.
- Certifique-se de que a fonte de alimentação está desligada antes de realizar qualquer manutenção, limpeza ou ajuste das luzes LED.
- Recomendamos desligar as luzes LED no final de cada dia de trabalho para garantir eficiência energética e prolongar a vida útil das luzes.



- Certifique-se de que há ventilação adequada ao redor das luzes LED para evitar sobreaquecimento, especialmente se a unidade estiver em uso constante.
- Evite cobrir ou obstruir as luzes LED para evitar sobreaquecimento, o que pode encurtar a vida útil ou causar danos.
- Não instale a unidade perto de fontes de calor, como radiadores, pois o calor excessivo pode afetar a longevidade da faixa de LED.
- Mantenha os cabos de alimentação e a iluminação exposta fora do alcance de crianças e animais para evitar danos ou lesões acidentais.

Peças

1 - Prateleira Inferior

1 Peça(s)



2 - Placa de Chute com Passagem de Cabos

1 Peça(s)



3 - Placa de Chute

1 Peça(s)



4 - Painel Lateral

1 Peça(s)



5 - Painel Lateral

1 Peça(s)



6 - Painel de Vidro Frontal

1 Peça(s)



7 - Barra de Montagem de Vidro

1 Peça(s)



8 - Vidro do Balcão

1 Peça(s)



9 - Balcão com LED Integrado

1 Peça(s)




10 - Prateleira de Vidro Inferior


1 Peça(s)



11 – Prateleira de Vidro Superior
1 Peça(s)



13 – Porta
1 Peça(s)



B – Fecho de Came
10 Peça(s)



Parafuso de Cabeça Phillips
10 Peça(s)



Cabo de Extensão LED
1 Peça(s)



Tira de Cobertura de Ranhura
8 Peça(s)



12 – Porta com Fecho
1 Peça(s)



A – Parafuso de Conexão
10 Peça(s)



Fechadura da Porta
1 Peça(s)



Adaptador de Energia
1 Peça(s)






Tira de Cobertura de Fenda
2 Peça(s)




Passos (22)

1.








2.




3.




4.




5.









6.




7.




8.




9.




10.




11.







12.




13.




14.




15.




16.








17.




18.



19.



20.



21. Manutenção

- Limpe a unidade com um pano macio e húmido. Evite usar produtos químicos agressivos ou limpadores abrasivos, pois podem danificar as superfícies de laminado ou vidro.
- Limpe as prateleiras de vidro com produtos de limpeza de vidro adequados para manter a visibilidade e evitar manchas.

22. Resolução de Problemas

• O QUE FAZER SE FALTAREM PEÇAS NO MEU PEDIDO?

Se parecer que falta alguma peça no seu pedido, contacte a nossa Equipa de Apoio ao Cliente amigável e prestável dentro de 7 dias após a receção.

- **PARA TODOS OS OUTROS PROBLEMAS, POR FAVOR CONTACTE A NOSSA EQUIPA DE APOIO AO CLIENTE.**

