



目录

如何从 SAi Cloud 下载和安装	3
激活您的产品.....	3
下载并安装您的产品.....	3
如何从 SAi Cloud 下载和安装	4
激活您的产品.....	4
下载并安装您的产品.....	4
Flexi Cloud 重新安装详解.....	5
备份自定义/下载的文件	5
卸载 Flexi Cloud	5
重新安装 Flexi Cloud	5
还原自定义/下载的文件	6
PhotoPRINT Cloud 重新安装详解.....	7
备份自定义/下载的文件	7
卸载 PhotoPRINT Cloud	7
重新安装 PhotoPRINT Cloud	7
还原自定义/下载的文件	7
使用 USB 闪存盘离线安装 SAi Cloud 软件	8
激活您的产品.....	8
下载并安装您的产品.....	8
Flexi Cloud 重新安装简介	11
卸载 Flexi Cloud	11
重新安装 Flexi Cloud	11
PhotoPRINT Cloud 重新安装简介	12
卸载 PhotoPRINT Cloud	12
重新安装 PhotoPRINT Cloud	12
从 Flexi 10.5.1 升级到 Flexi Cloud.....	13
备份自定义/下载的文件	13

下载并安装 Flexi Cloud	13
还原自定义/下载的文件	13
从 PhotoPRINT 10.5.1 升级到 PhotoPRINT Cloud	14
备份自定义/下载的文件	14
下载并安装 PhotoPRINT Cloud	14
还原自定义/下载的文件	14

如何从 SAi Cloud 下载和安装

激活您的产品

1. 启动您的浏览器。
2. 在地址栏中键入 **www.saicloud.com**，然后按 **Enter**（回车）键。
3. 复制来自经销商的电子邮件中的激活代码。
4. 将该激活代码粘贴到 Activation Code（激活代码）字段并单击 **Activate**（激活）。
5. 在 Login（登录）部分，单击 **I am new to the SAi Cloud**（我是 SAi Cloud 新用户）。
6. 填写信息字段，然后单击 **Create Account**（创建帐户）。
7. 阅读条款和条件，然后单击 **I Accept the Terms and Conditions**（我接受这些条款和条件）。
8. 单击 **Activate Now**（立即激活）。

下载并安装您的产品

1. 在 Getting Started（使用入门）部分，单击 **Download Now**（立即下载）。
2. 在 Opening SAi_Software_Download.exe（打开 SAi_Software_Download.exe）窗口中，单击 **Save File**（保存文件）。
3. 在 Downloads（下载）窗口中，双击 **SAI_Software_Download.exe** 文件。
4. 当系统询问“Do you want to run this file?”（是否希望运行此文件？）时单击 **Run**（运行）。

注意：产品下载将开始。（下载时间取决于互联网速度。）

注意：下载完成后，将提取安装程序。

5. 当系统询问“Would you like to start the installation process now?”（是否希望立即开始安装过程？）时单击 **Yes**（是）。
6. 从下拉列表中选择产品安装语言，然后单击 **OK**（确定）。
7. 遵循安装向导屏幕上的提示，完成安装过程的各个步骤。
此时将出现 Setup Status（设置状态）窗口，并开始安装软件。
安装完成后，将显示 Activation Code（激活代码）窗口。
8. 输入您产品的激活代码并单击 **Next**（下一步）。
9. 单击 **Finish**（完成）关闭 License Success（许可成功）窗口。
10. 单击 **Finish**（完成）关闭 InstallShield Wizard Complete（InstallShield 向导完成）窗口。

注意：此窗口可能隐藏在其他打开的窗口之后。

如何从 SAi Cloud 下载和安装

激活您的产品

1. 启动您的浏览器。
2. 在地址栏中键入 **www.saicloud.com**，然后按 **Enter**（回车）键。
3. 复制来自经销商的电子邮件中的激活代码。
4. 将此激活代码粘贴到 Activation Code（激活代码）字段并单击 **Activate**（激活）。
5. 在 Login（登录）部分，单击 **I am new to the SAi Cloud**（我是 SAi Cloud 新用户）。
6. 填写信息字段，然后单击 **Create Account**（创建帐户）。
7. 阅读条款和条件，然后单击 **I Accept the Terms and Conditions**（我接受这些条款和条件）。
8. 单击 **Activate Now**（立即激活）。

下载并安装您的产品

1. 在 Getting Started（使用入门）部分，单击 **Download Now**（立即下载）。
2. 在 Opening SAi_Software_Download.exe（打开 SAi_Software_Download.exe）窗口中，单击 **Save File**（保存文件）。
3. 在 Downloads（下载）窗口中，双击 **SAI_Software_Download.exe** 文件。
4. 当系统询问“Do you want to run this file?”（是否希望运行此文件？）时单击 **Run**（运行）。
注意：产品下载将开始。（下载时间取决于互联网速度。）
注意：下载完成后，将提取安装程序。
5. 当系统询问“Would you like to start the installation process now?”（是否希望立即开始安装过程？）时单击 **Yes**（是）。
6. 从下拉列表中选择产品安装语言，然后单击 **OK**（确定）。
7. 遵循安装向导屏幕上的提示，完成安装过程的各个步骤。
此时将出现 Setup Status（设置状态）窗口，并开始安装软件。
安装完成后，将显示 Activation Code（激活代码）窗口。
8. 输入您产品的激活代码并单击 **Next**（下一步）。
9. 单击 **Finish**（完成）关闭 License Success（许可成功）窗口。
10. 单击 **Finish**（完成）关闭 InstallShield 向导完成窗口。
注意：此窗口可能隐藏在其他打开的窗口之后。

Flexi Cloud 重新安装详解

备份自定义/下载的文件

1. 启动 **Production Manager**。
2. 记下每台打印机和切割机的名称、型号以及端口。
对于打印机：
 - a. 双击打印机型号并选择 **Color Management**（色彩管理）选项卡。
 - b. 记下其当前色彩设置。对于切割机：
 - a. 双击切割机型号并选择 **Cut**（切割）选项卡。
 - b. 记下当前的切割机设置。
3. 关闭 Flexi Cloud 和 Production Manager Cloud。
4. 启动 Windows Explorer（或选择 **Start**（开始）> **Computer**（计算机））并导航到当前 Flexi 产品的安装文件夹（默认情况下是 C:\Program Files\SAi\SAi Production Suite）。
5. 复制该文件夹中的所有自定义或下载的文件。
从此处保存的最常见的元素位于 ICCPProfile 和 Swatch（样本）文件夹中。
只需将它们复制到 SAi Production Suite 以外的任何适宜位置（如桌面）即可。

卸载 Flexi Cloud

1. 关闭所有版本的 Flexi Cloud。
2. 转到 **Start**（开始）> **Control Panel**（控制面板）> **Programs**（程序）> **Uninstall Programs**（卸载程序）。
3. 找到并选择 **SAi Production Suite Cloud**，在上面右键单击，然后选择 **Uninstall**（卸载）。
4. 选择 **Delete user files in application folder**（删除应用程序文件夹中的用户文件）复选框以彻底移除所有产品文件。
5. 卸载完成后，重新启动计算机。

现在便可重新安装 SAi Cloud 软件了。

重新安装 Flexi Cloud

1. 打开您的浏览器并在地址栏中输入 **www.saicloud.com**。
2. 登录您的 Cloud 帐户。
3. 单击屏幕顶部的 **Software**（软件）并选择 Flexi Cloud 许可证。
4. 单击 **Download Now**（立即下载）并遵循屏幕上的下载和安装步骤进行操作。

还原自定义/下载的文件

1. 将您在卸载 Flexi Cloud 之前保存的样本表复制回 Swatch（样本）文件夹中。
2. 启动 **Production Manager**，并使用在卸载 Flexi Cloud 之前保存的信息重新添加打印机和切割机。
3. 重新安装 ICC 配置文件：
 - a. 双击打印机并选择 **Color Management**（色彩管理）选项卡。
 - b. 在 Output（输出）配置文件字段中，选择 **Add...**（添加...）。
 - c. 导航到您保存 ICC 配置文件的位置。
 - d. 选择相应的 **.icc** 文件。

PhotoPRINT Cloud 重新安装详解

备份自定义/下载的文件

1. 启动 **PhotoPRINT**。
2. 记下每台打印机和切割机的名称、型号以及端口。
对于打印机：
 - c. 双击打印机型号并选择 **Color Management**（色彩管理）选项卡。
 - d. 记下其当前色彩设置。对于切割机：
 - e. 双击切割机型号并选择 **Cut**（切割）选项卡。
 - f. 记下当前的切割机设置。
3. 关闭 PhotoPRINT Editor 和 PhotoPRINT Cloud。
4. 启动 Windows Explorer（或选择 **Start**（开始）> **Computer**（计算机））并导航到当前 PhotoPRINT 产品的安装文件夹（默认情况下是 C:\Program Files\SAi\SAi Production Suite）。
5. 复制该文件夹中的所有自定义或下载文件。
从此处保存的最常见的元素位于 ICCPProfile 和 Swatch（样本）文件夹中。
将它们复制到 SAi Production Suite 以外任何适宜的位置。

卸载 PhotoPRINT Cloud

1. 关闭所有版本的 PhotoPRINT Cloud。
2. 转到 **Start**（开始）> **Control Panel**（控制面板）> **Programs**（程序）> **Uninstall Programs**（卸载程序）。
3. 查找并选择 **SAi Production Suite Cloud**，在上面右键单击，然后选择 **Uninstall**（卸载）。
4. 选择 **Delete user files in application folder**（删除应用程序文件夹中的用户文件）复选框以彻底移除所有产品文件。
5. 卸载完成后，重新启动计算机。
6. 现在便可重新安装 SAi Cloud 软件了。

重新安装 PhotoPRINT Cloud

1. 打开您的浏览器并在地址栏中输入 **www.saicloud.com**。
2. 登录您的 Cloud 帐户。
3. 单击屏幕顶部的 **Software**（软件）并选择 PhotoPRINT Cloud 许可证。
4. 单击 **Download Now**（立即下载）并遵循屏幕上的下载和安装步骤进行操作。

还原自定义/下载的文件

1. 将您在卸载 PhotoPRINT Cloud 之前保存的样本表复制回 Swatch（样本）文件夹中。
2. 启动 **PhotoPRINT**，并使用在卸载 PhotoPRINT Cloud 之前保存的信息重新添加打印机和切割机。
3. 重新安装 ICC 配置文件：
 - a. 双击打印机并选择 **Color Management**（色彩管理）选项卡。
 - b. 在 Output（输出）配置文件字段中，选择 **Add...**（添加...）。
 - c. 导航到您保存 ICC 配置文件的位置。
 - d. 选择相应的 **.icc** 文件。

使用 USB 闪存盘离线安装 SAi Cloud 软件

使用 USB 闪存盘进行离线安装需要从能够访问互联网的计算机上下载并激活 SAi Cloud 许可证。将需要两台计算机：

- 一台计算机无法访问互联网来接收下载的 SAi 软件。
- 另一台计算机能够访问互联网，用于产品下载和许可证激活。

	在线计算机	离线计算机
	激活您的产品	
1.	启动您的浏览器。	
2.	在地址栏中键入 www.saicloud.com 并按 Enter （回车）键。	
3.	复制来自经销商的电子邮件中的激活代码。	
4.	将此激活代码粘贴到 Activation Code （激活代码）字段并单击 Activate （激活）。	
5.	在 Login（登录）部分，单击 I am new to the SAi Cloud （我是 SAi Cloud 新用户）。	
6.	填写信息字段，然后单击 Create Account （创建帐户）。	
7.	阅读条款和条件，然后单击 I Accept the Terms and Conditions （我接受这些条款和条件）。	
8.	单击 Activate Now （立即激活）。	
	下载并安装您的产品	
9.	在 Getting Started（使用入门）部分，单击 Download Now （立即下载）。	
10.	在 Opening SAi_Software_Download.exe（打开 SAi_Software_Download.exe）窗口中，单击 Save File （保存文件）。	
11.	在 Downloads（下载）窗口中，双击 SAI_Software_Download.exe 文件。	
12.	当系统询问“Do you want to run this file?”（是否希望运行此文件？）时单击 Run （运行）。 <i>注意：产品下载将开始。（下载时间取决于互联网速度。）</i> <i>注意：下载完成后，将提取安装程序。</i>	
13.	当系统询问“Would you like to start the installation process now?”（是否希望立即开始安装过程？）时单击 No （否）。	
	在线计算机	离线计算机

	在线计算机	离线计算机
14.	将新的 SAi_Installer 文件夹从您的桌面复制到 USB 驱动器或 DVD 中。	
15.		将 SAi_Installer 文件夹从 USB/DVD 中复制到另一台计算机桌面上。
16.		打开桌面上 SAi_Installer 文件夹的副本，双击 Autorun.exe 文件。
17.		当系统询问 “Do you want to allow the following program to make changes to this computer?”（是否允许以下程序对此计算机作出更改？）[setup.exe] 时，单击 Yes （是）。
18.		遵循安装向导屏幕上的提示，逐步完成安装过程。 <i>注意：需要安装 SafeNet 驱动程序。</i> 此时将出现 Setup Status （设置状态）窗口，并开始安装软件。 安装完成后，将显示 Activation Code （激活代码）窗口。
19.		将 Activation Code （激活代码）字段留空，然后单击 Next （下一步）。 此时将显示 License Could not communicate with the SAi Cloud （许可证无法与 SAi Cloud 通信）窗口，其中包含 Computer ID （计算机 ID）和 Import License File （导入许可证文件）链接。
20.	通过激活代码返回 www.saicloud.com 。	
21.	单击屏幕顶部的 Software （软件）并选择 SAi 产品许可证。	
22.	在 Getting Started （使用入门）页面上的步骤 3 下，单击 “ License Manager can't connect? ”（License Manager 无法连接？）。	
23.	在 Create License （创建许可证）部分，输入离线计算机的 Computer ID （计算机 ID）。	
24.	接下来，在 Computer Name （计算机名称）字段中输入您希望的名称并单击 Create License Now （立即创建许可证）。 此时将显示 Opening License （打开许可证）窗口。	
25.	单击 Save File （保存文件），然后单击 OK （确定）。 许可证文件的副本将保存在您计算机上的默认 Downloads （下载）文件夹中。	
26.	导航到下载的许可证文件的位置，然后将该许可证文件复制到 USB/DVD 上。	
27.		将许可证文件从 USB/DVD 复制到计算机上适宜的位置。

	在线计算机	离线计算机
28.		将 USB 闪存盘插入该计算机。 <i>License Manager 将尝试通过检查 USB 闪存盘来激活该产品软件。</i>
29.		在 License（许可证）对话框中，选中 Import License File （导入许可证文件）选项。
30.		导航到许可证文件所在位置，然后双击该文件以将其导入。 <i>对话框中将显示消息“License successfully imported”（许可证已成功导入）。</i>
31.		单击 Next （下一步），然后单击 Finish （完成）。
您的 SAI 产品软件现在已获得全面许可并可供使用。		

Flexi Cloud 重新安装简介

以下是简化的流程，假设您（用户）已了解如何保存和还原您所有产品的设置。有关如何保存和还原产品设置的更多信息，请联系您的经销商。

卸载 Flexi Cloud

1. 关闭所有版本的 Flexi Cloud。
2. 转到 **Start**（开始）> **Control Panel**（控制面板）> **Programs**（程序）> **Uninstall Programs**（卸载程序）。
3. 查找并选择 **SAi Production Suite Cloud**，在上面右键单击，然后选择 **Uninstall**（卸载）。
4. 选择 **Delete user files in application folder**（删除应用程序文件夹中的用户文件）复选框以彻底移除所有产品文件。
5. 卸载完成后，重新启动计算机。
6. 现在便可重新安装 SAi Cloud 软件了。

重新安装 Flexi Cloud

1. 打开您的浏览器并在地址栏中输入 **www.saicloud.com**。
2. 登录您的 Cloud 帐户。
3. 单击屏幕顶部的 **Software**（软件）并选择 Flexi Cloud 许可证。
4. 单击 **Download Now**（立即下载）并遵循屏幕上的下载和安装步骤进行操作。

PhotoPRINT Cloud 重新安装简介

以下是简化的流程，假设您（用户）已了解如何保存和还原产品的所有设置。有关如何保存和还原产品设置的更多信息，请联系您的经销商。

卸载 PhotoPRINT Cloud

1. 关闭所有版本的 PhotoPRINT Cloud。
2. 转到 **Start**（开始）> **Control Panel**（控制面板）> **Programs**（程序）> **Uninstall Programs**（卸载程序）。
3. 找到并选择 **SAi Production Suite Cloud**，在上面右键单击，然后选择 **Uninstall**（卸载）。
4. 选择 **Delete user files in application folder**（删除应用程序文件夹中的用户文件）复选框以彻底移除所有产品文件。
5. 卸载完成后，重新启动计算机。
6. 现在便可重新安装 SAi Cloud 软件了。

重新安装 PhotoPRINT Cloud

1. 打开您的浏览器并在地址栏中输入 **www.saicloud.com**。
2. 登录您的 Cloud 帐户。
3. 单击屏幕顶部的 **Software**（软件）并选择 PhotoPRINT Cloud 许可证。
4. 单击 **Download Now**（立即下载）并遵循屏幕上的下载和安装步骤进行操作。

从 Flexi 10.5.1 升级到 Flexi Cloud

注意：如果现有 Flexi 10.5.1 客户的 SAI 软件需要使用 USB 闪存盘才能运行，则仍将需要同一闪存盘才能运行 Flexi Cloud。

备份自定义/下载的文件

1. 启动 **Production Manager**。
2. 记下每台打印机和切割机的名称、型号以及端口。
对于打印机：
 - g. 双击打印机型号并选择 **Color Management**（色彩管理）选项卡。
 - h. 记下其当前色彩设置。对于切割机：
 - i. 双击切割机型号并选择 **Cut**（切割）选项卡。
 - j. 记下当前的切割机设置。
3. 关闭 Flexi Cloud 和 Production Manager Cloud。
4. 启动 Windows Explorer（或选择 **Start**（开始）> **Computer**（计算机））并导航到当前 Flexi 产品的安装文件夹（默认情况下是 C:\Program Files\SAi\SAi Production Suite）。
5. 复制该文件夹中的所有自定义或下载文件。
从此处保存的最常见的元素位于 ICCPProfile 和 Swatch（样本）文件夹中。
只需将它们复制到 SAI Production Suite 以外的任何适宜位置（如桌面）即可。

下载并安装 Flexi Cloud

1. 打开您的浏览器并在地址栏中输入 www.saicloud.com。
2. 登录您的 Cloud 帐户。
3. 单击屏幕顶部的 **Software**（软件）并选择 Flexi Cloud 许可证。
4. 单击 **Download Now**（立即下载）并遵循屏幕上的下载和安装步骤进行操作。

还原自定义/下载的文件

1. 将您在卸载 Flexi Cloud 之前保存的样本表复制回 Swatch（样本）文件夹中。
2. 启动 **Production Manager** 并使用在卸载 Flexi Cloud 之前保存的信息重新添加打印机和切割机。
3. 重新安装 ICC 配置文件：
 - a. 双击打印机并选择 **Color Management**（色彩管理）选项卡。
 - b. 在 Output（输出）配置文件字段中，选择 **Add...**（添加...）。
 - c. 导航到您保存 ICC 配置文件的位置。
 - d. 选择相应的 **.icc** 文件。

从 PhotoPRINT 10.5.1 升级到 PhotoPRINT Cloud

注意：如果现有 PhotoPRINT 10.5.1 客户的 SAI 软件需要使用 USB 闪存盘才能运行，则仍将需要同一闪存盘才能运行 PhotoPRINT Cloud。

备份自定义/下载的文件

1. 启动 **PhotoPRINT**。
2. 记下每台打印机和切割机的名称、型号以及端口。
对于打印机：
 - k. 双击打印机型号并选择 **Color Management**（色彩管理）选项卡。
 - l. 记下其当前色彩设置。对于切割机：
 - m. 双击切割机型号并选择 **Cut**（切割）选项卡。
 - n. 记下当前的切割机设置。
3. 关闭 PhotoPRINT Editor 和 PhotoPRINT Cloud。
4. 启动 Windows Explorer（或选择 **Start**（开始）> **Computer**（计算机））并导航到当前 PhotoPRINT 产品的安装文件夹（默认情况下是 C:\Program Files\SAI\SAI Production Suite）。
5. 复制该文件夹中的所有自定义或下载文件。
从此处保存的最常见的元素位于 ICCProfile 和 Swatch（样本）文件夹中。
只需将它们复制到 SAI Production Suite 以外的任何适宜位置（如桌面）即可。

下载并安装 PhotoPRINT Cloud

1. 打开您的浏览器并在地址栏中输入 www.saicloud.com。
2. 登录您的 Cloud 帐户。
3. 单击屏幕顶部的 **Software**（软件）并选择 PhotoPRINT Cloud 许可证。
4. 单击 **Download Now**（立即下载）并遵循屏幕上的下载和安装步骤进行操作。

还原自定义/下载的文件

1. 将您在卸载 PhotoPRINT Cloud 之前保存的样本表复制回 Swatch（样本）文件夹中。
2. 启动 **PhotoPRINT** 并使用在卸载 PhotoPRINT Cloud 之前保存的信息重新添加打印机和切割机。
3. 重新安装 ICC 配置文件：
 - a. 双击打印机并选择 **Color Management**（色彩管理）选项卡。
 - b. 在 Output（输出）配置文件字段中，选择 **Add...**（添加...）。
 - c. 导航到您保存 ICC 配置文件的位置。
 - d. 选择相应的 **.icc** 文件。