



# リセラードキュメント



## Tabla de contenidos

|  |    |
|--|----|
| Cómo descargar e instalar desde SAi Cloud.....                           | 2  |
| Active su producto .....   | 2  |
| Descargue e instale su producto.....                                     | 2  |
| Cómo descargar e instalar desde SAi Cloud.....                           | 3  |
| Active su producto .....   | 3  |
| Descargue e instale su producto.....                                     | 3  |
| Reinstalación detallada de Flexi Cloud .....                             | 4  |
| Copia de seguridad de archivos descargados/personalizados .....          | 4  |
| Desinstalación de Flexi Cloud.....                                       | 4  |
| Reinstalación de Flexi Cloud .....                                       | 4  |
| Restauración de archivos descargados/personalizados .....                | 4  |
| Reinstalación detallada de PhotoPRINT Cloud .....                        | 5  |
| Copia de seguridad de archivos descargados/personalizados .....          | 5  |
| Desinstalación de PhotoPRINT Cloud .....                                 | 5  |
| Reinstalación de PhotoPRINT Cloud .....                                  | 5  |
| Restauración de archivos descargados/personalizados .....                | 6  |
| Instalación fuera de línea del software SAi Cloud con una llave USB..... | 7  |
| Active su producto .....   | 7  |
| Descargue e instale su producto.....                                     | 7  |
| Reinstalación sencilla de Flexi Cloud .....                              | 10 |
| Desinstalación de Flexi Cloud.....                                       | 10 |
| Reinstalación de Flexi Cloud .....                                       | 10 |
| Reinstalación sencilla de PhotoPRINT Cloud .....                         | 11 |
| Desinstalación de PhotoPRINT Cloud .....                                 | 11 |
| Reinstalación de PhotoPRINT Cloud .....                                  | 11 |
| Actualización de Flexi 10.5.1 a Flexi Cloud .....                        | 12 |
| Copia de seguridad de archivos descargados/personalizados .....          | 12 |
| Descarga e Instalación de Flexi Cloud .....                              | 12 |
| Restauración de archivos descargados/personalizados .....                | 12 |
| Actualización de PhotoPRINT 10.5.1 a PhotoPRINT Cloud .....              | 13 |
| Copia de seguridad de archivos descargados/personalizados .....          | 13 |
| Descarga e Instalación de PhotoPRINT Cloud .....                         | 13 |
| Restauración de archivos descargados/personalizados .....                | 13 |

# Cómo descargar e instalar desde SAi Cloud

---

## Active su producto

1. Inicie su explorador.
2. Escriba **www.saicloud.com** en la barra de direcciones y presione **Intro**.
3. Copie el código de activación del correo electrónico de su distribuidor.
4. Pegue el código en el campo Activation Code (Código de activación) y haga clic en **Activate** (Activar).
5. En la sección Login (Inicio de sesión), haga clic en **I am new to the SAi Cloud** (Soy nuevo en SAi Cloud).
6. Rellene los campos de información; a continuación haga clic en **Create Account** (Crear cuenta).
7. Lea los Términos y condiciones; a continuación haga clic en **I Accept the Terms and Conditions** (Acepto los Términos y condiciones).
8. Haga clic en **Activate Now** (Activar ahora).

## Descargue e instale su producto

1. En la sección Getting Started (Introducción), haga clic en **Download Now** (Descargar ahora).
2. Haga clic en **Save File** (Guardar archivo) en la ventana SAi\_Software\_Download.exe.
3. En la ventana Downloads (Descargas), haga doble clic en el archivo **SAI\_Software\_Download.exe**.
4. Haga clic en **Run** (Ejecutar) cuando se le pregunte “Do you want to run this file?” (¿Desea ejecutar este archivo?)  
*Nota: comenzará la descarga del producto. (El tiempo de descarga depende de la velocidad de Internet).*  
*Nota: cuando la descarga haya finalizado, se extraerá el Instalador.*
5. Haga clic en **Yes** (Sí) cuando se le pregunte “Would you like to start the installation process now?” (¿Desea iniciar el proceso de instalación ahora?)
6. Escoja el idioma de instalación del producto de la lista desplegable y haga clic en **OK** (Aceptar).
7. Siga las indicaciones de la pantalla Install Wizard (Asistente de instalación) para realizar los pasos del proceso de instalación.  
*Aparecerá la ventana Setup Status (Estado de la configuración), y se iniciará el proceso de instalación del software.*  
*Cuando la instalación se haya realizado, aparecerá la ventana Activation Code (Código de activación).*
8. Introduzca el Código de activación del producto y haga clic en **Next** (Siguiente).
9. Haga clic en **Finish** (Finalizar) para cerrar la ventana License Success (Licencia satisfactoria).
10. Haga clic en **Finish** (Finalizar) para cerrar la ventana InstallShield Wizard Complete (El asistente InstallShield ha finalizado).  
*Nota: esta ventana puede quedar oculta por otras ventanas abiertas.*

# Cómo descargar e instalar desde SAi Cloud

---

## Active su producto

1. Inicie su explorador.
2. Escriba **www.saicloud.com** en la barra de direcciones y presione **Intro**.
3. Copie el código de activación del correo electrónico de su distribuidor.
4. Pegue el código en el campo Activation Code (Código de activación) y haga clic en **Activate** (Activar).
5. En la sección Login (Inicio de sesión), haga clic en **I am new to the SAi Cloud** (Soy nuevo en SAi Cloud).
6. Rellene los campos de información; a continuación haga clic en **Create Account** (Crear cuenta).
7. Lea los Términos y condiciones; a continuación haga clic en **I Accept the Terms and Conditions** (Acepto los Términos y condiciones).
8. Haga clic en **Activate Now** (Activar ahora).

## Descargue e instale su producto

1. En la sección Getting Started (Introducción), haga clic en **Download Now** (Descargar ahora).
2. Haga clic en **Save File** (Guardar archivo) en la ventana SAi\_Software\_Download.exe.
3. En la ventana Downloads (Descargas), haga doble clic en el archivo **SAI\_Software\_Download.exe**.
4. Haga clic en **Run** (Ejecutar) cuando se le pregunte “Do you want to run this file?” (¿Desea ejecutar este archivo?)  
*Nota: comenzará la descarga del producto. (El tiempo de descarga depende de la velocidad de Internet).*  
*Nota: cuando la descarga haya finalizado, se extraerá el Instalador.*
5. Haga clic en **Yes** (Sí) cuando se le pregunte “Would you like to start the installation process now?” (¿Desea iniciar el proceso de instalación ahora?)
6. Escoja el idioma de instalación del producto de la lista desplegable y haga clic en **OK**(Aceptar).
7. Siga las indicaciones de la pantalla Install Wizard (Asistente de instalación) para realizar los pasos del proceso de instalación.  
*Aparecerá la ventana Setup Status (Estado de la configuración), y se iniciará el proceso de instalación del software.*  
*Cuando la instalación se haya realizado, aparecerá la ventana Activation Code (Código de activación).*
8. Introduzca el Código de activación del producto y haga clic en **Next** (Siguiete).
9. Haga clic en **Finish** (Finalizar) para cerrar la ventana License Success (Licencia satisfactoria).
10. Haga clic en **Finish** (Finalizar) para cerrar la ventana InstallShield Wizard Complete (El Asistente InstallShield ha finalizado).  
*Nota: esta ventana puede quedar oculta por otras ventanas abiertas.*

# Reinstalación detallada de Flexi Cloud

---

## Copia de seguridad de archivos descargados/personalizados

1. Inicie el **Production Manager** (Administrador de producción).
2. Anote el nombre, modelo y puerto de cada una de sus impresoras y cortadoras.  
Para impresoras:
  - a. Haga doble clic en el modelo de impresora y seleccione la pestaña **Color Management** (Administración del color).
  - b. Anote la configuración actual del color.Para cortadoras:
  - a. Haga doble clic en el modelo de cortadora y seleccione la pestaña **Cut** (Cortar).
  - b. Anote la configuración actual de la cortadora.
3. Cierre Flexi Cloud y el Production Manager (Administrador de producción de Cloud).
4. Inicie el Explorador de Windows (o seleccione **Inicio > Equipo**) y vaya hasta la carpeta de instalación de su producto Flexi actual (de manera predeterminada, C:\Program Files\SAi\SAi Production Suite).
5. Copie cualquier archivo personalizado o descargado de esta carpeta.  
Los elementos más comunes para guardar desde aquí se encuentran en las carpetas ICCProfile (Perfil ICC) y Swatch (Muestra).  
Simplemente cópielos en un lugar adecuado fuera de SAi Production Suite (por ejemplo, en el escritorio).

## Desinstalación de Flexi Cloud

1. Cierre todas las versiones de Flexi Cloud.
2. Vaya a **Inicio > Panel de control > Programas > Desinstalar programas**.
3. Busque y seleccione **SAi Production Suite Cloud**, haga clic con el botón derecho del ratón, y seleccione **Desinstalar**.
4. Seleccione la casilla de verificación **Eliminar archivos de usuario en carpeta de aplicación** para eliminar completamente todos los archivos del producto.
5. Cuando la desinstalación haya finalizado, reinicie el equipo.
6. Ahora está listo para reinstalar el software SAi Cloud.

## Reinstalación de Flexi Cloud

1. Abra su explorador y escriba **www.saicloud.com** en la barra de direcciones.
2. Inicie sesión en su cuenta de Cloud.
3. Haga clic en **Software** en la parte superior de la pantalla y seleccione su licencia de Flexi Cloud.
4. Haga clic en **Download Now** (Descargar ahora) y siga los pasos de instalación y descarga que se muestran en pantalla.

## Restauración de archivos descargados/personalizados

1. Copie las tablas de muestra que guardó antes de desinstalar Flexi Cloud en la carpeta Swatch (Muestra).
2. Inicie **Production Manager** (Administrador de producción) y vuelva a agregar las impresoras y cortadoras mediante la información que se guardó antes de desinstalar Flexi Cloud.
3. Reinstalación de los perfiles ICC:
  - a. Haga doble clic en la impresora y seleccione la pestaña **Color Management** (Administración del color).
  - b. En el campo del perfil de salida, seleccione **Add...** (Agregar...).
  - c. Vaya al lugar donde guardó los perfiles ICC.
  - d. Seleccione los archivos **.icc**.

# Reinstalación detallada de PhotoPRINT Cloud

---

## Copia de seguridad de archivos descargados/personalizados

1. Inicie **PhotoPRINT**.
2. Anote el nombre, modelo y puerto de cada una de sus impresoras y cortadoras.  
Para impresoras:
  - c. Haga doble clic en el modelo de impresora y seleccione la pestaña **Color Management** (Administración del color).
  - d. Anote la configuración actual del color.Para cortadoras:
  - e. Haga doble clic en el modelo de cortadora y seleccione la pestaña **Cut** (Cortar).
  - f. Anote la configuración actual de la cortadora.
3. Cierre el Editor de PhotoPRINT y PhotoPRINT Cloud.
4. Inicie el Explorador de Windows (o seleccione **Inicio > Equipo**) y vaya hasta la carpeta de instalación de su producto PhotoPRINT actual (de manera predeterminada, C:\Program Files\SAi\SAi Production Suite).
5. Copie cualquier archivo personalizado o descargado de esta carpeta.  
Los elementos más comunes para guardar desde aquí se encuentran en las carpetas ICCProfile (Perfil ICC) y Swatch (Muestra).  
Simplemente copielos en un lugar adecuado fuera de SAi Production Suite.

## Desinstalación de PhotoPRINT Cloud

1. Cierre todas las versiones de PhotoPRINT Cloud.
2. Vaya a **Inicio > Panel de control > Programas > Desinstalar programas**.
3. Busque y seleccione **SAi Production Suite Cloud**, haga clic con el botón derecho del ratón, y seleccione **Desinstalar**.
4. Seleccione la casilla de verificación **Eliminar archivos de usuario en carpeta de aplicación** para eliminar completamente todos los archivos del producto.
5. Cuando la desinstalación haya finalizado, reinicie el equipo.
6. Ahora está listo para reinstalar el software SAi Cloud.

## Reinstalación de PhotoPRINT Cloud

5. Abra su explorador y escriba **www.saicloud.com** en la barra de direcciones.
6. Inicie sesión en su cuenta de Cloud.
7. Haga clic en **Software** en la parte superior de la pantalla y seleccione su licencia de PhotoPRINT Cloud.
8. Haga clic en **Download Now** (Descargar ahora) y siga los pasos de instalación y descarga que se muestran en pantalla.

## Restauración de archivos descargados/personalizados

1. Copie las tablas de muestra que guardó antes de desinstalar PhotoPRINT Cloud en la carpeta Swatch (Muestra).
2. Inicie **PhotoPRINT** y vuelva a agregar las impresoras y cortadoras mediante la información guardada antes de desinstalar PhotoPRINT Cloud.
3. Reinstalación de los perfiles ICC:
  - a. Haga doble clic en la impresora y seleccione la pestaña **Color Management** (Administración del color).
  - b. En el campo del perfil de salida, seleccione **Add...** (Agregar...).
  - c. Vaya al lugar donde guardó los perfiles ICC.
  - d. Seleccione los archivos **.icc**.

# Instalación fuera de línea del software SAi Cloud con una llave USB

La instalación fuera de línea con una llave USB requiere la descarga y activación de una licencia SAi Cloud desde un equipo con acceso a Internet. Se necesitarán dos equipos:

- Un equipo sin acceso a Internet para recibir el software SAi descargado.
- Otro equipo con acceso a Internet que se utilizará en la descarga de un producto y la activación de la licencia.

|     | Equipo fuera de línea   | Equipo fuera de línea |
|-----|---|-----------------------|
|     | <b>Active su producto</b>   |                       |
| 1.  | Inicie su explorador.   |                       |
| 2.  | Escriba <a href="http://www.saicloud.com">www.saicloud.com</a> en la barra de direcciones y presione <b>Intro</b> .   |                       |
| 3.  | Copie el código de activación del correo electrónico de su distribuidor.  |                       |
| 4.  | Pegue el código en el campo <b>Activation Code</b> (Código de activación) y haga clic en <b>Activate</b> (Activar).   |                       |
| 5.  | En la sección Login (Inicio de sesión), haga clic en <b>I am new to the SAi Cloud</b> (Soy nuevo en SAi Cloud).   |                       |
| 6.  | Complete los campos de información y, a continuación, haga clic en <b>Create Account</b> (Crear cuenta).  |                       |
| 7.  | Lea los Términos y condiciones; a continuación haga clic en <b>I Accept the Terms and Conditions</b> (Acepto los Términos y condiciones).   |                       |
| 8.  | Haga clic en <b>Activate Now</b> (Activar ahora).   |                       |
|     | <b>Descargue e instale su producto</b>  |                       |
| 9.  | En la sección Getting Started (Introducción), haga clic en <b>Download Now</b> (Descargar ahora).   |                       |
| 10. | Haga clic en <b>Save File</b> (Guardar archivo) en la ventana SAi_Software_Download.exe.  |                       |
| 11. | En la ventana Downloads (Descargas), haga doble clic en el archivo <b>SAI_Software_Download.exe</b> .   |                       |
| 12. | Haga clic en <b>Run (Ejecutar)</b> cuando se le pregunte <b>“Do you want to run this file?”</b> (¿Desea ejecutar este archivo?)<br><i>Nota: comenzará la descarga del producto.</i> |                       |

|     | Equipo fuera de línea  | Equipo fuera de línea   |
|-----|--|---|
|     | <i>(El tiempo de descarga depende de la velocidad de Internet).<br/>Nota: cuando la descarga haya finalizado, se extraerá el Instalador.</i>                                 |   |
| 13. | Haga clic en <b>No</b> cuando se le pregunte “Would you like to start the installation process now?” (¿Desea iniciar el proceso de instalación ahora?)                       |   |
| 14. | Copie la nueva carpeta <b>SAi_Installer</b> de su escritorio en la unidad USB o DVD.   |   |
| 15. |  | Copie la carpeta <b>SAi_Installer</b> de la unidad USB/DVD en el escritorio de su equipo.   |
| 16. |  | Abra la copia de escritorio de la carpeta <b>SAi_Installer</b> ; haga doble clic en el archivo <b>Autorun.exe</b> .   |
| 17. |  | Si se le pregunta, “Do you want to allow the following program to make changes to this computer?” (¿Desea permitir que este programa realice cambios en el equipo?) [setup.exe], haga clic en <b>Yes</b> (Sí).  |
| 18. |  | Siga las indicaciones de la pantalla Install Wizard (Asistente de instalación) para realizar los pasos del proceso de instalación.<br><i>Nota: se necesita instalar el controlador SafeNet. Aparecerá la ventana Setup Status (Estado de la configuración), y se iniciará el proceso de instalación del software.<br/>Cuando la instalación haya finalizado, aparecerá la ventana Activation Code (Código de activación).</i> |
| 19. |  | Deje el campo del Código de activación en blanco; haga clic en <b>Next</b> (Siguiente).<br><i>Aparecerá la ventana de License (Licencia) Could not communicate with the SAi Cloud (No se ha podido realizar la comunicación con SAi Cloud), que contiene un <b>Computer ID</b> (Id. de equipo) y un enlace <b>Import License File</b> (Importar archivo de licencia).</i>   |
| 20. | Vuelva a <a href="http://www.saicloud.com">www.saicloud.com</a> con el Código de activación .  |   |
| 21. | Haga clic en Software en la parte superior de la pantalla y seleccione su licencia del producto SAi.   |   |
|     | Equipo fuera de línea  | Equipo fuera de línea   |
| 22. | En la página Getting Started (Introducción), debajo del paso 3, haga clic en “ <b>License Manager can’t connect?</b> ” (El Administrador de licencias no se puede conectar). |   |
| 23. | En la sección para crear una licencia, introduzca el <b>Computer ID</b> (Id. de equipo) del  |   |



|     | <b>Equipo fuera de línea</b>  | <b>Equipo fuera de línea</b>  |
|-----|---|---|
|     | equipo fuera de línea.  |   |
| 24. | A continuación, introduzca el nombre que desee en el campo <b>Computer Name</b> (Nombre del equipo) y haga clic en <b>Create License Now</b> (Crear licencia ahora).<br><i>Aparece la ventana <b>Opening License</b> (Abriendo licencia).</i> |   |
| 25. | Haga clic en <b>Save File</b> (Guardar archivo) y haga clic en <b>OK</b> (Aceptar).<br><i>Se guarda una copia del archivo de licencia en la carpeta de Descargas predeterminada de su equipo.</i>   |   |
| 26. | Vaya hasta la ubicación del archivo de licencia descargado; a continuación copie el archivo de licencia en la unidad USB/DVD.   |   |
| 27. |   | Copie el archivo de licencia de la unidad USB/DVD en un lugar conveniente en el equipo.   |
| 28. |   | Conecte la llave USB al equipo.<br><i>El Administrador de licencias intenta activar el software del producto comprobando la llave USB.</i>  |
| 29. |   | En el cuadro de diálogo de License (Licencia), seleccione la opción <b>Import License File</b> (Importar archivo de licencia).  |
| 30. |   | Vaya hasta el lugar donde se encuentra el archivo de licencia y haga doble clic en él para importarlo.<br><i>Aparecerá el mensaje “License successfully imported” (Licencia importada correctamente) en el cuadro de diálogo.</i> |
| 31. |   | Haga clic en <b>Next</b> (Siguiendo); a continuación haga clic en <b>Finish</b> (Finalizar).  |
|     | El software del producto SAI cuenta ahora con todas las licencias y se encuentra listo para su uso.   |   |

# Reinstalación sencilla de Flexi Cloud

---

En este procedimiento simplificado se entiende que usted, el usuario, sabe cómo guardar y restaurar la configuración del producto. Para obtener más información sobre cómo guardar y restaurar la configuración del producto, póngase en contacto con su distribuidor.

## Desinstalación de Flexi Cloud

1. Cierre todas las versiones de Flexi Cloud.
2. Vaya a **Inicio > Panel de control > Programas > Desinstalar programas**.
3. Busque y seleccione **SAi Production Suite Cloud**, haga clic con el botón derecho del ratón, y seleccione **Desinstalar**.
4. Seleccione la casilla de verificación **Eliminar archivos de usuario en carpeta de aplicación** para eliminar completamente todos los archivos del producto.
5. Cuando la desinstalación haya finalizado, reinicie el equipo.
6. Ahora está listo para reinstalar el software SAi Cloud.

## Reinstalación de Flexi Cloud

1. Abra su explorador y escriba **www.saicloud.com** en la barra de direcciones.
2. Inicie sesión en su cuenta de Cloud.
3. Haga clic en **Software** en la parte superior de la pantalla y seleccione su licencia de Flexi Cloud.
4. Haga clic en **Download Now** (Descargar ahora) y siga los pasos de instalación y descarga que se muestran en pantalla.

# Reinstalación sencilla de PhotoPRINT Cloud

---

En este procedimiento simplificado se entiende que usted, el usuario, sabe cómo guardar y restaurar la configuración del producto. Para obtener más información sobre cómo guardar y restaurar la configuración del producto, póngase en contacto con su distribuidor.

## Desinstalación de PhotoPRINT Cloud

1. Cierre todas las versiones de PhotoPRINT Cloud.
2. Vaya a **Inicio > Panel de control > Programas > Desinstalar programas**.
3. Busque y seleccione **SAi Production Suite Cloud**, haga clic con el botón derecho del ratón, y seleccione **Desinstalar**.
4. Seleccione la casilla de verificación **Eliminar archivos de usuario en carpeta de aplicación** para eliminar completamente todos los archivos del producto.
5. Cuando la desinstalación haya finalizado, reinicie el equipo.
6. Ahora está listo para reinstalar el software SAi Cloud.

## Reinstalación de PhotoPRINT Cloud

1. Abra su explorador y escriba **www.saicloud.com** en la barra de direcciones.
2. Inicie sesión en su cuenta de Cloud.
3. Haga clic en **Software** en la parte superior de la pantalla y seleccione su licencia de PhotoPRINT Cloud.
4. Haga clic en **Download Now** (Descargar ahora) y siga los pasos de instalación y descarga que se muestran en pantalla.

# Actualización de Flexi 10.5.1 a Flexi Cloud

---

**Nota:** los clientes actuales de Flexi 10.5.1 cuyo software SAi requiera una llave USB para su ejecución, necesitarán esa misma llave para ejecutar Flexi Cloud.

## Copia de seguridad de archivos descargados/personalizados

1. Inicie el **Production Manager (Administrador de producción)**.
2. Anote el nombre, modelo y puerto de cada una de sus impresoras y cortadoras.  
Para impresoras:
  - g. Haga doble clic en el modelo de impresora y seleccione la pestaña **Color Management** (Administración del color).
  - h. Anote la configuración actual del color.Para cortadoras:
  - i. Haga doble clic en el modelo de cortadora y seleccione la pestaña **Cut** (Cortar).
  - j. Anote la configuración actual de la cortadora.
3. Cierre Flexi Cloud y Production Manager Cloud (Administrador de producción de Cloud).
4. Inicie el Explorador de Windows (o seleccione **Inicio > Equipo**) y vaya hasta la carpeta de instalación de su producto Flexi actual (de manera predeterminada, C:\Program Files\SAi\SAi Production Suite).
5. Copie cualquier archivo personalizado o descargado de esta carpeta.  
Los elementos más comunes para guardar desde aquí se encuentran en las carpetas ICCProfile (Perfil ICC) y Swatch (Muestra).  
Simplemente cópielos en un lugar adecuado fuera de SAi Production Suite (por ejemplo, en el escritorio).

## Descarga e Instalación de Flexi Cloud

1. Abra su explorador y escriba **www.saicloud.com** en la barra de direcciones.
2. Inicie sesión en su cuenta de Cloud.
3. Haga clic en **Software** en la parte superior de la pantalla y seleccione la licencia de Flexi Cloud.
4. Haga clic en **Download Now** (Descargar ahora) y siga los pasos de instalación y descarga que se muestran en pantalla.

## Restauración de archivos descargados/personalizados

1. Copie las tablas de muestra que guardó antes de desinstalar Flexi Cloud en la carpeta Swatch (Muestra).
2. Inicie **Production Manager** (Administrador de producción) y vuelva a agregar las impresoras y cortadoras mediante la información que se guardó antes de desinstalar Flexi Cloud.
3. Reinstalación de los perfiles ICC:
  - a. Haga doble clic en la impresora y seleccione la pestaña **Color Management** (Administración del color).
  - b. En el campo del perfil de salida, seleccione **Add...** (Agregar...).
  - c. Vaya al lugar donde guardó los perfiles ICC.
  - d. Seleccione los archivos **.icc**.

# Actualización de PhotoPRINT 10.5.1 a PhotoPRINT Cloud

---

Nota: los clientes actuales de PhotoPRINT 10.5.1 cuyo software SAi requiera una llave USB para su ejecución, necesitarán esa misma llave para ejecutar PhotoPRINT Cloud.

## Copia de seguridad de archivos descargados/personalizados

1. Inicie **PhotoPRINT**.
2. Anote el nombre, modelo y puerto de cada una de sus impresoras y cortadoras.  
Para impresoras:
  - k. Haga doble clic en el modelo de impresora y seleccione la pestaña **Color Management** (Administración del color).
  - l. Anote la configuración actual del color.Para cortadoras:
  - m. Haga doble clic en el modelo de cortadora y seleccione la pestaña **Cut** (Cortar).
  - n. Anote la configuración actual de la cortadora.
3. Cierre el Editor de PhotoPRINT y PhotoPRINT Cloud.
4. Inicie el Explorador de Windows (o seleccione **Inicio > Equipo**) y vaya hasta la carpeta de instalación de su producto PhotoPRINT actual (de manera predeterminada, C:\Program Files\SAi\SAi Production Suite).
5. Copie cualquier archivo personalizado o descargado de esta carpeta.  
Los elementos más comunes para guardar desde aquí se encuentran en las carpetas ICCProfile (Perfil ICC) y Swatch (Muestra).  
Simplemente cópielos en un lugar adecuado fuera de SAi Production Suite (por ejemplo, en el escritorio).

## Descarga e Instalación de PhotoPRINT Cloud

1. Abra su explorador y escriba **www.saicloud.com** en la barra de direcciones.
2. Inicie sesión en su cuenta de Cloud.
3. Haga clic en **Software** en la parte superior de la pantalla y seleccione la licencia de PhotoPRINT Cloud.
4. Haga clic en **Download Now** (Descargar ahora) y siga los pasos de instalación y descarga que se muestran en pantalla.

## Restauración de archivos descargados/personalizados

1. Copie las tablas de muestra que guardó antes de desinstalar PhotoPRINT Cloud en la carpeta Swatch (Muestra).
2. Inicie **PhotoPRINT** y vuelva a agregar las impresoras y cortadoras mediante la información guardada antes de desinstalar PhotoPRINT Cloud.
3. Reinstalación de los perfiles ICC:
  - a. Haga doble clic en la impresora y seleccione la pestaña **Color Management** (Administración del color).
  - b. En el campo del perfil de salida, seleccione **Add...** (Agregar...).
  - c. Vaya al lugar donde guardó los perfiles ICC.
  - d. Seleccione los archivos **.icc**.